



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา จะเริ่มตั้งแต่กรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 | | ปี 2567 | | ปี 2568 | | ปี 2569 | | ปี 2570 | | รวม 5 ปี | |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | | | | | 57 | 44,577,000 | 1 | 2,300,000 | | | 58 | 46,877,000 |
| รวม | | | | | 57 | 44,577,000 | 1 | 2,300,000 | | | 58 | 46,877,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 3.1 แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | 1 | 100,000 | | | | | 1 | 100,000 |
| รวม | | | | | 1 | 100,000 | | | | | 1 | 100,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | 58 | 44,677,000 | 1 | 2,300,000 | | | 59 | 46,977,000 |
| รวมทั้งหมด | | | | | 58 | 44,677,000 | 1 | 2,300,000 | | | 59 | 45,977,000 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|--|--------------------------------|---|----------|------|-----------|------|-----------|--|----------|--------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสุสานสาธารณะประโยชน์บ้านป่าไคร้) | เพื่อใช้จัดกิจกรรม | ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร. หน้า ๐.๑ เมตรฯ พิกัด Q ๕๓๓๔๔๑ E, ๒๐๒๕๕๕ N | | | ๔๘๐,๐๐๐ | | ๑ แห่ง | ใช้ในกิจกรรมงานศพตามประเพณี | กองช่าง | เพื่อใช้จัดกิจกรรม |
| ๒ | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสุสานสาธารณะประโยชน์บ้านป่าไคร้) | เพื่อใช้จัดกิจกรรม | ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร. ยาว ๑๖.๐๐ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร. พิกัด Q ๕๓๓๔๔๑ E, ๒๐๒๕๕๕ N | | | ๗๐๐,๐๐๐ | | ๑ หลัง | ใช้ในกิจกรรมงานศพตามประเพณี | กองช่าง | เพื่อใช้จัดกิจกรรม |
| ๓ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินและบาดาลขนาดใหญ่ | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | (ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ) พิกัด เร็ม ตัน ๔๗ Q ๕๓๓๔๔๒ E, ๒๐๒๕๓๓๒ N | | | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | | ๑ แห่ง | ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค ใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความเป็นจำเป็น |
|-----|---|---|--|----------|------|-----------|------|--------------------|---|----------|--|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๔ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | โดยการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ ขนาด ๑ นิ้ว, ๒ นิ้ว, ๓ นิ้ว และ ๔ นิ้ว ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๓๕๕๔๒ E , ๒๐๒๘๓๗๒ N พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๐๑๕๕๕ E, ๒๐๒๘๖๐๒๗ N. | | | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | ๑ แห่ง | ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน |
| ๕ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสี่แยกสภาเก่า-บ้านนายเสมา ประระมวงค์อิน) | เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนบ้านเรือนประชาชน | ขนาดกว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร. ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๓๕๕๒๗ E , ๒๐๒๘๗๙๓ N พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๓๕๕๕ E, ๒๐๒๘๖๘๔ N. | | | ๔๕๐,๐๐๐ | | ทางระบายน้ำมาตรฐาน | แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร ฯ | กองช่าง | เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น |
| ๖ | โครงการโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายจัน หนองวัด - บ้านนางผ่องศรี อินทะชุม) | เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนบ้านเรือนประชาชน | ขนาดกว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร. ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๐๑๕๖ E, ๒๐๒๖๙๒๙ N พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๑๑๒๕ E, ๒๐๒๖๘๙๖ N. | | | ๗๐๐,๐๐๐ | | ทางระบายน้ำมาตรฐาน | แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร ฯ | กองช่าง | เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|--|---|---|----------|------|------|------|-----------|---|----------|--|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๗ | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ขอย่างวัด-แยกบ้านนาเยสมา) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร. ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๐๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๓๕๕๗๓ E, ๒๐๒๕๘๐๘ N พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๓๕๕๕๕ E, ๒๐๒๕๖๘๔ N. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน.ใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย |
| ๘ | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสุสานสาธารณประโยชน์บ้านล้อง) | เพื่อใช้จัดกิจกรรม | ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร. ยาว ๑๖.๐๐ เมตร. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม) | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | มีอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง | กองช่าง | เพื่อใช้จัดกิจกรรม |
| ๙ | โครงการก่อสร้างห้องนำบริการประชาชน (บริเวณสุสานสาธารณประโยชน์บ้านล้อง) | เพื่อบริการประชาชน/ผู้สูงอายุ ผู้พิการ | จำนวน ๑ ห้อง ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร. ยาว ๑๐.๘๐ เมตร. สูง ๒.๕๐ เมตร. พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๘.๘๘ ตารางเมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม) | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | จำนวน ๑ หลัง หลัง ๖ ห้อง ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร. ยาว ๑๐.๘๐ เมตร. สูง ๒.๕๐ เมตร. | กองช่าง | เพื่อบริการประชาชน/ผู้สูงอายุ ผู้พิการ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๘ พัฒนาการที่ความมั่งคั่ง ส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|---|--|--|----------|------|---------|------|-----------|--|----------|---|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสุสานสาธารณประโยชน์บ้านล่อง) | เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน | ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร. หน้า ๐.๑๐ เมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม) | | | ๔๘๐,๐๐๐ | | | ลานจัดกิจกรรมใช้ในกิจกรรมงานศพตามประเพณี | กองช่าง | เพื่อใช้จัดกิจกรรม |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล | เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน | ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บนถังน้ำใสขนาด ๑๔ ลูกบาศก์เมตร. พิกัด ๔๗ Q ๕๔๑๔๘๘.๖๖ ม. ตะวันออก, ๒๐๓๐๔๑๒.๓๓๓ ม. เหนือ | | | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๑ แห่ง | ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง | เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุการคาดการณ์และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|--|--|---|----------|------|------|------|-----------|--------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก โดยการขยายไหล่ทางลูกรัง/เทคอนกรีต (สายทางบ้านนางองค์มา แสงแก้ว-บ้านนายสมศักดิ์ วงศ์ใจ) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร. สูง ๑.๐๐ เมตร. ยาว ๑,๐๐๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๐๙๓๙.๒๔ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๗๑๙.๙๘ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๑๖๑๔.๙๕ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๗๒๒.๔๕ ม. เหนือ | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย |
| ๑๓ | โครงการถนนลูกรังอัดแน่น (สายทางบ้านนายสวัสดิ์ คำมูล - ที่นาบางศรี วงศ์ทา) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร. หนา ๐.๕๐ เมตร. ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร . (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม อ่างอิงมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.กรมทางหลวงชนบท) | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย |
| ๑๔ | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณซอย๑,๒,๓,๑๕ - พระธาตุสันปู่คำ) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๘๐ เมตร. ยาว ๑,๐๐๐ เมตร. หนา ๐.๐๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร. พิกัด เริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๒๑๔๑.๙๐ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๗๑๒.๔๗ ม. เหนือ พิกัด สิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๒๒๖๗.๙๘ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๗๑๙.๔๕ ม. เหนือ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.กรมทางหลวงชนบท) | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุการคาดการณ์และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|---|--|---|----------|------|---------|------|--------------------------------|------------------------------|----------|--|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ ๑๔) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร. ยาว ๕๐.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๕๑๙๐๔.๓๗ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๒๒๒๙.๗๗ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๕๑๙๐๕.๖๕ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๒๕๒๑.๙๘ ม. เหนือ | | | ๑๕๐,๐๐๐ | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านป่าเล็ก ไปศาลพ่อปู่) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร. ยาว ๕๐.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร. พิกัด ๔๗ Q ๕๕๑๐๓๓.๔๙ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๒๘๘๒.๔๖ ม. เหนือ | | | ๖๐,๐๐๐ | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายมูลไปศาลพ่อปู่) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร. ยาว ๕๐.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร. พิกัด ๔๗ Q ๕๕๑๑๐๒.๙๓ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๒๘๘๗.๘๕ ม. เหนือ | | | ๙๐,๐๐๐ | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|---|--|--|----------|------|-----------|------|---|--|----------|--|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำห้วยแม่ไพร (หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙) | สร้างผนังกันตลิ่งลำห้วยแม่ไพร | พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๐๐๒๐.๔๕ ม. ตะวันออก, ๒๐๓๐๖๐๐.๙๓ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๕๓๑๑.๖๕ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๔๒๑.๙๘ ม. เหนือ | | | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | สร้างผนังกันตลิ่งลำห้วยแม่ไพร | สามารถป้องกันสร้างผนังกันตลิ่งลำห้วยแม่ไพร | กองช่าง | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน |
| ๑๙ | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าสู่สถานบ้านหลังักัน) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ ๑๐.๐๐ เมตร. ยาว ๗๖๕.๐๐ เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๑๙๔๖.๕๓ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๔๓๒.๗๕ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๒๑๒๗.๑๑ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๑๙๕.๑๒ ม. เหนือ | | | ๙๐๐,๐๐๐ | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชนเป็นระยะทางสะดวกและรวดเร็วปลอดภัย |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่เข้าร่วมกัน (เมรุ) | เพื่อใช้จัดกิจกรรม | อาคารขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร. ยาว ๗.๐๐ เมตร. พร้อมบันไดทางขึ้น-ลงอาคาร จำนวน ๓ ด้าน และลานทางเท้า คสล. อนุกรมประสงค์ | | | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | มีอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง | ใช้จัดกิจกรรมใช้ในกิจกรรมงานศพตามประเพณี | กองช่าง | เพื่อใช้จัดกิจกรรม |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ผู้รับผิดชอบ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|---|--|--|----------|------|-----------|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายสมบุรณ์ สุตาสังกา-บ้านนายดี ส่วน) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนบ้านเรือนประชาชน | ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร. ยาว ๘๐.๐๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๕๑๖๔๔.๕๒ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๕๔๔.๑๙ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๕๑๘๐๖.๑๓ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๕๗๖.๘๐ ม. เหนือ | | | ๓๐๐,๐๐๐ | | ทางระบายน้ำมาตรงฐาน | แก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนบ้านเรือนราษฎร ฯ | กองช่าง | เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น |
| ๒๒ | โครงการขยายไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น (สายทางบ้านหลังก้าน – บ้านหนองน้อย) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร. ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๕๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๕๑๙๓๕.๕๖ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๕๑๙.๘๐ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๕๑๕๕๑.๔๕ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๕๗๖.๐๖ ม. เหนือ | | | ๕๐๐,๐๐๐ | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจร สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย |
| ๒๓ | โครงการขยายไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น(สายทางบ้านหลังก้านไปบ้านแม้อย) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร. ยาว ๑,๐๐๐ เมตร. หน้า ๐.๕๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๕๒๐๐๐.๒๙ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๖๓๙.๘๓ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๕๒๕๓๐.๐๕ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๘๐๑.๒๙ ม. เหนือ | | | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจร สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|--|--|---|----------|------|-----------|------|---|---|----------|---|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๒๔ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | โดยการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ ขนาด ๑ นิ้ว, ๒ นิ้ว, ๓ นิ้ว และ ๔ นิ้ว ความยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร. | | | ๗๐๐,๐๐๐ | | ๑ แห่ง | ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภค ใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายอดิเทพ , บ้านนายกิจชายู จันทร์ศรี) เชื่อมทางระบายน้ำ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร. ลึก ๐.๕๐ เมตร. ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม) พักัดเริ่มต้น ๕๗ Q ๕๕๓๓๐๘.๘๘ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๕๗.๐๐ ม.เหนือ พักัดสิ้นสุด ๕๗ Q ๕๕๓๓๕๗.๕๗ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๕๗.๕๑ ม. เหนือ | | | ๔๘๐,๐๐๐ | | ทางระบายน้ำมาตรฐาน | แก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนบ้านเรือนราษฎรฯ | กองช่าง | เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่เข้าร่วมกัน (เมรุ หมู่ ๔ | เพื่อให้มีกิจกรรมงาน ประเพณี และเพื่อให้บริการ ประชาชน/ผู้สูงอายุ ผู้พิการ | อาคารขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร. ยาว ๗.๐๐ เมตร. พร้อมบันไดทางขึ้น-ลง อาคาร จำนวน ๓ ด้าน และลานทางเท้า คสล.อเนกประสงค์ | | | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | มีอาคารที่ใช้ในการประกอบพิธี และอาคารห้องน้ำที่มีมาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง | ใช้ในกิจกรรมงานศพตามประเพณี | กองช่าง | เพื่อใช้ในกิจกรรมงานศพตามประเพณี และ เพื่อ บริการ ประชาชน/ผู้สูงอายุ ผู้พิการ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|---|---|--|----------|------|------|------|------|--------------------------------|--|----------|--|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | | |
| ๒๗ | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทาง ๓ แยก ศาลา SME – โรงปลาทุ) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๘๐ เมตร. ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๐๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐ ตารางเมตร.(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท) พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๓๑๕๐.๗๑ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๗๓๒.๖๔ ม.เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๓๐๘๕.๖๕ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๘๐๔.๑๖ ม.เหนือ | ๔๐๐,๐๐๐ | | | | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่เต็มครุฑฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำวิธีประชารัฐแบบเพียงที่มีฐานรากวางบนดิน | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ยาว ๑๘.๐๐ เมตร. สูง ๑.๕๐ เมตร. พิกัด ๔๗ Q ๕๔๓๑๘๘.๙๔ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๐๒๘.๑๙ ม.เหนือ | ๔๕๐,๐๐๐ | | | | | ๑ แห่ง | อำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง | กองช่าง | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลกดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น | |
|-----|--|--|--|----------|------|---------|------|-----------|---------------------|--|---------------------|---|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | | ๒๕๗๐ |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ บึงเมือง - ลำเหมืองชลประทาน) | เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนน บ้านเรือน ประชาชน | ขนาดภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร. ลึก ๐.๕๐ เมตร. ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม) พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๓๐๔๖.๒๔ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๑๐๒.๔๒ ม.เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๓๑๙๙.๒๓ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๒๑๑.๙๔ ม.เหนือ | | | ๗๐๐,๐๐๐ | | | ๑ สาย | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน บ้านเรือน ประชาชน | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน บ้านเรือน ประชาชน |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสุสานสาธารณประโยชน์บ้านหนองหล่ม) | เพื่อส่งเสริม ศักยภาพและยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน | ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร. หน้า ๐.๑๐ เมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม) | | | ๕๒๐,๐๐๐ | | | ๑ แห่ง | ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร. หน้า ๐.๑๐ เมตร. | กองช่าง | เพื่อส่งเสริม ศักยภาพ และยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น | |
|-----|--|--|--|----------|------|---------|------|-----------|--------------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | | ๒๕๗๐ |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน (บริเวณสุสานสาธารณะประโยชน์บ้านหนองหล่ม) | เพื่อบริการประชาชน/ผู้สูงอายุ ผู้พิการ | ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร. ยาว ๕.๔๐ เมตร. สูง ๒.๕๐ เมตร. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๙.๔๔ ตารางเมตร. พร้อมระบบประปาหอตสูง ถึงไฟเบอร์กลาสขนาด ๒๕๐๐ ลิตร | | | ๔๐๐,๐๐๐ | | | จำนวน ๑ หลัง | สามารถบริการประชาชน/ผู้สูงอายุ ผู้พิการ | กองช่าง | เพื่อให้บริการประชาชน/ผู้สูงอายุ ผู้พิการ |
| ๓๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในซอย นายชาติ กาวิตา, บ้านนายเลื่อน ใจโพธิ์) | เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร | โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø ๐.๒๐ เมตร. พร้อมบ่อพักจำนวน ๔ บ่อ ยาว ๒๐.๐๐ เมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน) พิกัด ๕๗ Q ๕๕๒๕๑๘.๐๐ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๒๘๙.๖๘ ม.เหนือ | | | ๕๐,๐๐๐ | | | ทางระบายน้ำมาตรงฐาน | แก้ไขปัญหาถนนบ้านเรือนราษฎร | กองช่าง | เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบลำห้วยแม่ไพร บ้านนายบุญมี เมื่อยศ - ฝายกักเก็บน้ำ) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร. ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๓.๐๐ ตารางเมตร. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) พิกัดเริ่มต้น ๕๗ Q ๕๕๒๕๑๑.๒๔ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๒๕๓.๐๒ ม.เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๕๗ Q ๕๕๓๐๕๓.๗๗ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๓๐๑.๘๖ ม.เหนือ | | | ๓๐๐,๐๐๐ | | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|---|--|---|----------|------|---------|------|--------------------|--|----------|--|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๓๔ | โครงการวางท่อส่งน้ำดิบระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองขาม | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | โดยการวางท่อ PVC ๑๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร. | | | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๑ แห่ง | ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน |
| ๓๕ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเผง เมื่อง้าย – ถ้าห้วยแม่ไพร) | เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนน บ้านเรือนราษฎร | โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) Ø ๐.๓๐ ม.พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๓ บ่อ ความยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน) พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๓๗๑๐.๒๓ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๓๓๐.๕๑ ม.เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๓๗๑๑.๔๔ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๒๖๕.๐๒ ม.เหนือ | | | ๑๓๐,๐๐๐ | | ทางระบายน้ำมาตรฐาน | แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง บ้านเรือนราษฎร | กองช่าง | เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลกิสิกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น | |
|-----|---|--|--|----------|------|--------|---------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | | ๒๕๗๐ |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในบริเวณหนองขามสาธารณะประโยชน์) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๒๕.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) พิกัด ๔๗ Q ๕๔๓๔๑๐.๖๐ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๒๔๒.๓๕ ม. เหนือ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๓๘.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) พิกัด ๔๗ Q ๕๔๓๔๕๙.๔๘ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๒๕๐.๐๕ ม. เหนือ งบประมาณ ๙๑,๐๐๐ บาท จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร. (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) พิกัด ๔๗ Q ๕๔๓๔๕๒.๙๑ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๓๑๓.๙๔ ม.เหนือ งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท | | | ๖๐,๐๐๐ | | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย |
| | | | | | | ๙๑,๐๐๐ | | | | | | |
| | | | | | | | ๓๙๖,๐๐๐ | | | | | |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|--|---|--|----------|------|---------|------|-----------|--|----------|---|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๓๗ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขย๙ - สระน้ำหลัง รพ.สต.หมู่ ๖ บ้านหนองขาม) | เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนน บ้านเรือนราษฎร | โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) Ø ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๙ บ่อ ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน) พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๓๗๘๘.๐๓ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๖๘๐๐.๒๙ ม.เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๓๘๑๙.๘๑ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๖๖๕๖.๐๓ ม.เหนือ | | | ๑๘๐,๐๐๐ | | | ทางระบายน้ำมาตรฐาน | กองช่าง | เพื่อเพิ่มทางระบายน้ำที่ไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐแบบพอเพียงที่มีฐานรากวางบนดิน | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ยาว ๒๘.๐๐ เมตร. สูง ๑.๕๐ เมตร. พิกัด ๔๗ Q ๕๔๓๗๕๓.๐๙ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๒๕๘.๑๖ ม.เหนือ | | | ๗๐๐,๐๐๐ | | ๑ แห่ง | อำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง | กองช่าง | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
 - ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|---|--|--|----------|------|---------|------|-----------|---|----------|------------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๓๙ | โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๖ | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๘๐.๐๐ เมตร. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดันมาตรฐานเลขที่ มอก.๒๗๖-๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำซัมเมอร์สซีบีล ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะหาได้ ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พิกัด ๔๗ Q ๕๔๓๔๑๒.๙๓ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๗๒๗.๒๗ ม.เหนือ | | | ๘๐๐,๐๐๐ | | ๑ แห่ง | มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี | กองช่าง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน |
| ๔๐ | โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัดแน่น (สายเลียบคลองชลประทานทุ่งแพะ) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๑,๐๐๐ เมตร. หน้า ๐.๓๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๔๕๐๗ E, ๒๐๒๗๗๖ N พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๓๘๖๗ E, ๒๐๒๘๕๑๒ N. | | | ๗๐๐,๐๐๐ | | สาย | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน |
| ๔๑ | โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ (บ้านเลขที่ ๗๐-ร้านซ่อมรถ (บ้านนายเสถียร)) | เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร | พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๔๐๒๘ E, ๒๐๒๖๗๕ N พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๔๐๖๗ E, ๒๐๒๖๙๕๐ N. | | | ๒๕๐,๐๐๐ | | สาย | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนบ้านเรือนราษฎร | กองช่าง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|---|--|---|----------|------|---------|------|--------------------------------|--|----------|--|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๔๖ | โครงการวางท่อส่งน้ำดิบระบบประปาภายในหมู่บ้านพิชัย | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | โดยวางท่อ PVC ๑๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร. | | | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๓,๐๐๐ เมตร | ประชาชนได้น้ำอุปโภคบริโภคใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านโชนมงคล) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๘๐.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท) พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๔๕๘๐๓.๕๕ ม. ตะวันออก , ๒๐๒๕๓๓๒.๒๙ ม.เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๔๕๗๗๙.๑๕ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๓๓๕.๒๑ ม.เหนือ | | | ๒๕๐,๐๐๐ | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวกรวดเร็วปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|---|---|--|----------|------|-----------|------|-----------|--|----------|---|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณระบบประปาบ้านโหล่ม) | เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน | สูง ๑.๒๐ เมตร. ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน) พิกัด ๔๗ Q ๕๕๕๗๗๙.๑๕ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๓๓๕.๒๑ ม. เหนือ | | | ๓๐๐,๐๐๐ | | ๑ แห่ง | สูง ๑.๒๐ เมตร. ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร | กองช่าง | เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน |
| ๔๙ | โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านโหล่ม) | เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน | ขนาดภายในกว้าง ๑.๐๐ เมตร. ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร. ลึก ๑.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๓ เมตร. (รายละเอียดตามแบบแปลน) พิกัด เริ่มต้น ๔๗ Q ๕๕๕๙๒๖.๗๓ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๑๓๒.๒๐ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๕๕๖๒๗.๐๕ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๑๖๖.๘๔ ม. | | | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | ๑ สาย | ขนาดภายใน กว้าง ๑.๐๐ เมตร. ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร. ลึก ๑.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๓ เมตร. | กองช่าง | เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความเป็น |
|-----|---|---|---|----------|------|------|-----------|------|--------------------------------|---|----------|---|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | | | | |
| ๕๐ | โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๙ | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๘๐.๐๐ เมตร. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดทนความร้อน มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๗๖-๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งปั๊มขับ เมอร์ซิเบิ้ล ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้ ๕ ลูกบาศก์เมตร./ชั่วโมง พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๓๓๕๓๐.๘๐ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๔๙๙.๙๘ ม. เหนือ | ๘๐๐,๐๐๐ | | | | | ๑ แห่ง | ประชาชนได้มี น้ำ อภิภาค บริโภค ใช้อย่าง เพียงพอ | กองช่าง | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน |
| ๕๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๗๘) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๓๓๕๓๕.๗๗ ม. ตะวันออก, ๒๐๓๐๑๒๗.๖๙ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๓๓๕๓๐.๘๐ ม. ตะวันออก, ๒๐๓๐๒๗๖.๕๗ ม. เหนือ | | | | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจร สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย |
| ๕๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๔) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q ๕๓๓๖๕๕.๙๙ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๓๐๘.๕๘ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q ๕๓๓๖๖๖.๙๘ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๕๓๙๖.๘๗ ม. เหนือ (ตามแบบ | ๔๕๐,๐๐๐ | | | | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจร สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|--|--|--|----------|------|-----------|------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๕๓ | โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างส่องสว่าง โซลาร์เซลล์ | เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน | ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่าง โซลาร์เซลล์ | | | ๗๐๐,๐๐๐ | | ๑ โครงการ | ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน | กองช่าง | ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน |
| ๕๔ | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงดันต่ำภายนอก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และขยายเขตระบบจำหน่ายสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ ตำบลหนองหล่ม | เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน | จำหน่ายแรงดันต่ำภายนอก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และขยายเขตระบบจำหน่ายสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ ตำบลหนองหล่ม | | | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | โครงการ | ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน | กองช่าง | ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|--|--|--|----------|------|-----------|------|--------------------------------|------------------------------|----------|---|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๕๕ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร) หมู่ที่ ๒ บ้านลิ่ง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร. ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๒๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q๕๔๑๒๗๕.๖๖ ม. ตะวันออก, ๒๐๓๐๖๒๕.๔๙ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q๕๔๒๘๘๑.๔๖ ม. ตะวันออก, ๒๐๓๓๓๐๔.๑๖ ม. เหนือ และ ๔๗ Q๕๔๑๕๔๘.๔๒ ม. ตะวันออก ๒๐๓๐๕๗๒.๔๓ ม. เหนือ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม อ้างอิงมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.กรมทางหลวงชนบท) | | | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย |
| ๕๖ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร) หมู่ที่ ๓ บ้านลิ่ง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร. ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๒๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q๕๔๒๒๗๓.๐๑ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๘๐๔.๐๗ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q๕๔๓๒๘๙.๖๗ ม. ตะวันออก ๒๐๓๒๔๗๑.๘๗ ม. เหนือ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม อ้างอิงมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.กรมทางหลวงชนบท) | | | ๗๐๐,๐๐๐ | | มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการระดมทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----|---|---|---|----------|------|---------|------|-----------|-------------------------------|----------|---|
| | | | | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | | | | |
| ๕๗ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองขาม | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร. ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๒๐ เมตร. พิกัดเริ่มต้น ๔๗ Q๕๔๔๐๔๕.๙๒ ม. ตะวันออก, ๒๐๒๘๖๖๙.๐๒ ม. เหนือ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ Q๕๔๔๖๔๑.๘๐ ม. ตะวันออก ๒๐๓๐๓๒๙.๖๐ ม. เหนือ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม อ้างอิงมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.กรมทางหลวงชนบท) | | | ๔๕๐,๐๐๐ | | | การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย |